





PONTIFEX Sp. z o.o. ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1				Zał.Nr: 3					
								X: 5677488.19 Y: 8408776.66		Układ: GUGIK 2000 XY			
Miejscowo : widnik Powiat: widnicki Województwo: lubelskie				Zleceniodawca: IB INVEST Sp. z o.o. Wiercenie: Pontifex Sp. z o.o.				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy					
								Rz dna: 212.40 m n.p.m.		Gł boko : 4.00 m			
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2021-05-27			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia		Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
		Nasypy	1.0		0.10	nasyp budowlany(piasek gruby+kruszywo)	nB(Pr+Krusz)	nB	w				
		Nasyp				nasyp budowlany (piasek pylasty z domieszk pyłu)	nB(Pπ+Π)					tpl	
		Czwartorz d				piasek gruby, czarno-bezowy z domieszk namułu gliniastego	Pr+Nmg					II	szg
		Czwartorz d											
		Kreda											
		Kreda											
					1.40								
					3.70	margiel, biały	m	V	-	-			
	4.0		4.00										

PONTIFEX Sp. z o.o. ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin				<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 2</b>				Zał.Nr: 3 X: 5677590.17    Układ: Y: 8408805.22    GUGIK 2000 XY			
Miejscowo : widnik Powiat: widnicki Województwo: lubelskie				Zleceńodawca: IB INVEST Sp. z o.o. Wiercenie: Pontifex Sp. z o.o.				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rz dna: 212.20 m n.p.m.    Gł boko : 4.00 m Skala 1 : 50    Data wiercenia: 2021-05-27			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia		Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nasyp		1.0   2.0  3.0  4.0	0.50	nasyp budowlany(piaszek gruby), jasnobę owy	nB(Pr)	nB	w	szg	
		0.50			nasyp budowlany(zwierzelina gliniasta 70% spoiwo gliniaste, 30% skała), ciemnobę owy	nB(KWg)	pl				
		Czwartorz			1.40	namuł gliniasty, czarny	Nmg	I	mw	tpl	
		Czwartorz			1.70	pył, jasnobr zowy	Π	III			
		Kreda			1.90	zwierzelina gliniasta(70% spoiwo gliniaste, 30% skała), be owa	KWg	IVa			
		Kreda			3.50	zwierzelina gliniasta(50% spoiwo gliniaste, 50% skała), jasnobę owa			IVb	s	pzw
			4.00								

PONTIFEX Sp. z o.o. ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3				Zał.Nr:			
								X: 5677525.60 Y: 8408856.72		Układ: GUGIK 2000 XY	
Miejscowo : widnik Powiat: widnicki Województwo: lubelskie				Zleceniodawca: IB INVEST Sp. z o.o. Wiercenie: Pontifex Sp. z o.o.				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy			
								Rz dna: 212.40 m n.p.m.		Gł boko : 4.00 m	
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2021-05-27	
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia		Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy	Nasyp		0.04	kostka brukowa	nN(Pr)	nN	w	szg	
					0.40	nasyp niekontrolowany(piasek gruby), jasnobe owy					
		Czwartorz d	Czwartorz d		1.0	nasyp niekontrolowany(zwietrzelina gliniasta,namuł gliniasty,gruz,piasek gruby), czarno-br zowy	nN(KWg,Nmg,gruz,Pr)				mw
					1.60	pył, ciemnobe owy	II		III		
		Kreda	Kreda		2.0	zwietrzelina gliniasta(70% spoiwo gliniaste, 30% skała), be owa	KWg		IVa	s	pzw
					2.20	zwietrzelina gliniasta(50% spoiwo gliniaste, 50% skała margiel), be owa			IVb		
			4.0		4.00						