Profil podłużny drenażu



OZNACZENIE PROFILU:	D												
POZIOM PORÓWNAWCZY 200.00 m n.p.m.													
RZĘDNA TERENU ISTN.	211.12	211.13										211.93	
RZĘDNA DNA KANAŁU	210.45	210.50	210.98									210.90	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.67	0.63	0.83									1.03	
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.7% / 1.85m											0.19% / 104.53m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200 PVC-U SN8 SDR34	ø160 rura filtracyjna z PVC-U z filtrem L=104.53m											
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.85										106.38	
	1.85					104.53							
HEKTOMETRY	D1	D2										D3	

P.S.L./EN-Grid, Generator rysunków Profil Kontraktor 8.0
Nazwa pliku: B009_Sadyba Projekt: 1

Profil podłużny drenażu



D													
200.00 m n.p.m.													
210.92	211.80											211.80	
209.80	210.00	210.98										210.98	
1.12	1.80	0.80										0.82	
4.37% / 4.57m												0.11% / 71.29m	
ø200 PVC-U SN8 SDR34	ø160 rura filtracyjna z PVC-U z filtrem												
0.00	4.57											75.86	
		4.57				71.29							
D4	D5											D6	

Profil podłużny drenażu

Profil podłużny podłaczenia odwodnienia liniowego OL1



D													
200.00 m n.p.m.													
211.93	211.93											211.93	
210.50	211.03	211.00										211.00	
1.43	1.03	0.93										0.93	
0.93% / 1.08m												0.14% / 72.57m	
ø200 PVC-U SN8 SDR34	ø160 rura filtracyjna z PVC-U z filtrem												
0.00	1.08											73.65	
		1.08				72.57							
D7	D8											D9	

Profil podłużny podłaczenia odwodnienia liniowego OL2



D													
200.00 m n.p.m.													
211.85	211.85											211.85	
210.90	210.91	210.91										210.90	
0.95	0.94	0.94										0.95	
0.67% / 1.64m												0.67% / 1.57m	
ø160 PVC-U SN8 SDR34	ø160 PVC-U SN8 SDR34												
0.00	1.64											1.57	
		1.64											
D10	OL1											OL2	

UWAGI:
1. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
2. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
3. Projektowane rurociągi kanalizacji drenażowej wykonać z rur PVC-U z filtrem z PP450
4. Dokładną rzędną prowadzenia przewodów drenażowych należy ustalić na montażu
5. Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu terenu.
6. Wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.
7. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego.
8. Przejścia przez przegrody budowalne, ściany fundamentowe, posadzkę, należy wykonać w rurze ochronnej.
9. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
10. Wymiary należy sprawdzić na budowie.
11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie przed dokonaniem zamówień.
12. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
13. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty.
14. Całą sieć należy wykonać metodą wykopu otwartego.

celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci.



iB INVEST Sp. z o.o. 41-800, Zabrze, ul. Jana Matejki 43 www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl NIP: 6482790988 REGON: 380814107		SPOSÓB RZUTOWANIA—EUROPEJSKI	FORMAT: PBA
			BRANŻA: Sanitarna
INWESTYCJA:	PROJEKT PRZEBUDOWY BOISKA TRENINGOWEGO PRZY ULICY SPORTOWEJ W ŚWIDNIKU	DATA: 11.2021	FORMAT: A2
ADRES INWESTYCJI:	ul. Sportowa, 21—040 Świdnik dz. nr: 139/4, 140/2	SKALA: 1:100/1:1000	
INWESTOR:	Gmina Miejska Świdnik ul. Wyspiańskiego 27, 21—040 Świdnik	REWIZJA: 00	
TEMAT RYSUNKU	PROFILE PODŁUŻNE DRENAŻU	NR RYSUNKU: 189-PBA-IS.003	
	IMIĘ NAZWISKO:	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Szafarz	SLK/1939/POOS/07	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Malik		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Anna Szwengiel-Budzyńska	SLK/2784/PWOS/09	

Niniejszy rysunek stanowi własność firmy IB INVEST Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania jest zabronione (Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz.U. nr 24 z 1994 r)

A3+2