










- ## **WAGI:**
1. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
 2. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
 3. Przewody zewnętrznej instalacji gazu należy wykonać z rur PE100 SDR11 RC.
 4. Przewody zewnętrznej instalacji gazu należy układać na podsypce i obrysypce piaskowej o gr. min. 20cm.
 5. Przewody drenażowej należy wykonać z rur drenażowych z filtrem. Projektowane przewody odprowadzające wodę z drenażu oraz odwodnień liniowych należy wykonać z rur PVC-U SDR34 SN8
 6. Wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.
 7. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego ubrojenia podziemnego.
 8. Przejścia przez przegrody budowlane, ściany fundamentowe, posadzkę, należy wykonać w murze ochronnej.
 9. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
 10. Wymiary należy sprawdzić na budowie.
 11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie przed dokonaniem zamówień.
 12. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOż, obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
 13. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty.

- | | |
|---|---|
|  | projektowana zewnętrzna instalacja gazu na terenie inwestycji |
|  | strefa ochronna |
|  | projektowane przyłącze gazu
(wg. odrębnego opracowania) |
|  | projektowany drenaż |
|  | projektowane odwodnienie liniowe |

 Sp. z o.o. 41-800, Zabrze, ul. Jana Matejki 43 www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl NIP: 6482790988 REGON: 380814107		SPOSÓB RZUTOWANIA – EUROPEJSKIUM: 		PBA PRZEDSIĘWZĘCIE: BRANŻA: Sanitarna	
INWESTYCJA:		PROJEKT PRZEBUDOWY BOISKA TRENINGOWEGO PRZY ULICY SPORTOWEJ W ŚWIDNIKU		DATA:	FORMAT:
ADRES INWESTYCJI:		ul. Sportowa, 21–040 Świdnik dz. nr: 139/4, 140/2		SKALA:	1: 500
INWESTOR:		Gmina Miejska Świdnik ul. Wypiańskiego 27, 21–040 Świdnik		REWIZJA:	00
TEMAT RYSUNKU		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		NR RYSUNKU: 189-PBA-IS-001	
IMIE NAZWISKO:		NR UPR.		PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Marcin Szafarz		SLK/1939/P00S/07	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Marcin Maik			
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Anna Szewieląg-Budzyńska		SLK/2784/PW0S/09	
Niniejszy rysunek stanowi własność firmy iB INVEST Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania jest zabronione (Ustawa "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz.U. nr 24 z 1994 r.)					