







110s	–	111	–	112	–	113	–	114	–	115	–	201	–	211	212	–
N2XH-0 5x2,5 B2ca	–	N2XH-J 5x6 B2ca	–	N2XH-J 5x6 B2ca	–	N2XH-J 5x6 B2ca	–	N2XH-J 5x6 B2ca	–	N2XH-J 5x6 B2ca	–	YDYo 3x1,5 Eco	–	N2XH-J 3x2,5 B2ca	N2XH-J 3x2,5 B2ca	–
–	–	3,882	–	4,122	–	4,122	–	4,122	–	3,882	–	0,003	–	0,213	0,213	–
–	–	5,90	–	6,26	–	6,26	–	6,26	–	5,90	–	0,01	–	0,98	0,98	–
–	–	21	–	21	–	21	–	21	–	21	–	2	–	27	27	–
Zasilanie obwodów sterowania oświetleniem hali pneumatycznej	Obwody sterowania oświetlenia hali pneumatycznej	Oświetlenie podstawowe hali (1/5 hali)	Obwody sterowania oświetlenia hali pneumatycznej	Oświetlenie podstawowe hali (1/5 hali)	Obwody sterowania oświetlenia hali pneumatycznej	Oświetlenie podstawowe hali (1/5 hali)	Obwody sterowania oświetlenia hali pneumatycznej	Oświetlenie podstawowe hali (1/5 hali)	Obwody sterowania oświetlenia hali pneumatycznej	Oświetlenie podstawowe hali (1/5 hali)	–	Oświetlenie awaryjne maszynowni C	–	Oświetlenie awaryjne hali pneumatycznej (1/2 hali)	Oświetlenie awaryjne hali pneumatycznej (1/2 hali)	–

 <b>INVEST</b> Sp. z o.o. 41-800, Zabrze, ul. Jana Matejki 43 www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl NIP: 6482790988 REGON: 380814107	SPOSÓB RZUTOWANIA-EUROPEJSKI 		STADIUM:	
			PT	
	BRANŻA:		Elektryczna	
	DATA:	11.2021	FORMAT:	A3
INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA BOSISIA TRENINGOWEGO PRZY ULICY SPORTOWEJ W ŚWIDNIKU POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OBIEKTU TYMCZASOWEGO T.J. HALI PNEUMATYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM			
ADRES INWESTYCJI:	ul. Sportowa, 21-040 Świdnik dz. nr: 139/4, 140/2			
INWESTOR:	Gmina Miejska Świdnik ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik			
TEMAT RYSUNKU	<b>Schemat główny zasilania.</b> <b>Schemat ideowy tablicy TMC.</b>			
	IMIŁE NAZWISKO:	NR UPR.	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Zawodny	187/94		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Korczyński	-		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Janina Kuc	57/89		
Niniejszy rysunek stanowi własność firmy IB INVEST Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania jest zabronione (Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz.U. nr 24, z 1994. r.)				



301	-	501	502	503	-	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YDY <sub>2o</sub> 3x2,5 Eco	-	YDY <sub>2o</sub> 5x2,5 Eco	YDY <sub>2o</sub> 5x2,5 Eco	YDY <sub>2o</sub> 5x2,5 Eco	-	YDY <sub>2o</sub> 3x1,5 Eco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,000	-	3,900	3,900	3,900	-	0,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,68	-	6,65	6,65	6,65	-	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gniazda wtyczkowe ogólne maszynownia C	-	Gazowy ogrzewacz pomieszczeń HP 180kW	Gazowy ogrzewacz pomieszczeń HP 180kW	Gazowy ogrzewacz pomieszczeń HP 180kW	-	System detekcji gazu	-	-	-	-	-	-	-	-	Zaciski obwodu zasilania sterowania oświetleniem hali pneumatycznej	Obwód sterowania przekaznika bistabilnego -	Obwód sterowania przekaznika bistabilnego -	Obwód sterowania przekaznika bistabilnego -

		SPÓSÓB RZUTOWANIA - EUROPEJSKI		STADIUM:		
41-800, Zabrze, ul. Jana Matejki 43 www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl NIP: 6482790988 REGON: 380814107				PT		
BRANŻA:  Elektryczna						
INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA BOSKA TRENINGOWEGO PRZETULIY SPORTOWEJ W ŚWIDNIKU POŁĄCZAJĄCA NA BUDOWIE OBIEKTU TYMCZASOWEGO T.J. HALI PUNKMATYCZNEJ WRAZ Z ZAŁĄCZEM TECHNICZNYM		DATA:	11.2021	FORMAT:	A3
ADRES INWESTYCJI:	ul. Sportowa, 21-040 Świdnik dz. nr: 139/4, 140/2		ARKUŚZ:	3/4		
INWESTOR:	Gmina Miejska Świdnik ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik		REWIZJA:	00		
TEMAT RYSUNKU	<b>Schemat główny zasilania. Schemat ideowy tablicy TMC.</b>		NR RYSUNKU:	189-PT-EE.001		
	IMIE NAZWISKO:	NR UPR.	PODPIS:			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Zawodny	187/94				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Korczyzna	-				
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Janina Kuc	57/89				
Niniejszy rysunek stanowi własność firmy IB INVEST Sp. z o.o. Kopowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania jest zabronione (Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz.U. nr 24, z 1994. r.)						

